

Industriale/Electro Mecanice



Produce



- dotate cu sisteme de blocare in poziția închis, respectiv deschis



Self close

- glisiera se închide singură
in momentul apropierii de capătul cursei




Tolerance absorbtion



Optional bracket for bottom/platform mounting

- accesorii pentru montarea în sus a glisierelor



Glisiere rezistente la șocuri si vibrațiile

- de asemenea împiedică contaminarea in exces a bilelor



Glisiera din oțel inoxidabil



Ghidaje pentru cabluri



De mai bine de 40 de ani compania ACCURIDE este lider în dezvoltarea și producția sistemelor de mișcare și acces fiind recunoscut ca un partener de încredere în toată lumea.

În calitate de distribuitori autorizați în România, vă oferim o gamă largă de glisiere telescopice cu bile de oțel:

- Lungimi de 150mm-1500mm
- Sarcină de la 25kg la 227kg
- Extensii multiple
- O gamă largă de opțiuni și accesorii
- Acoperiri



Trăsături speciale:

Front disconnect

- sunt deconectabile din poziția deschis
- ușor de montat cu ajutorul urechilor de fixare



Hold-In



Hold-Out

- se deschid, respectiv se închid doar dacă aplicăm o forță suplimentară



Lock-In



Lock-Out

Slide selection

Main features															
Page	Other features	Optional rack mounting brackets	Optional bottom/platform mount	Stainless steel	Self close	Lock-out	Lock-in	Hold-out	Hold-in	Front disconnect	Slide thickness x height mm	Load kg	Slide	Extension	Load rating kg
51	Optional bracket mount							●	●	●	11.25 x 35.3	35	2007	75%	35-50
22			●						●	●	12.7 x 35.0	50	2132	75%	
18											9.5 x 35.3	49	0201	75%	
20	Minimum section								●		12.7 x 26.3	34	2601	75%	
21									●		12.7 x 26.3	34	2642	100%	
24			●						●	●	12.7 x 45.7	50	3832	75%	
26			●		●				●	●	12.7 x 45.7	50	3832SC	75%	
26	Heavy duty self close		●		●				●	●	12.7 x 45.7	50	3832HDSC	75%	
28			●					●	●	●	12.7 x 45.7	50	3832DO	75%	
49											11.1 x 60.3	68	0115	Linear	
19		●				●				●	9.5 x 35.3	59	0204	75%	
33	Bayonet mounting								●		17.5 x 53.5	55	5517	75%	
31		●				●				●	9.6 x 41.0	52	2907	75%	52-90
32		●				●				●	19.0 x 35.3	70	0305	75%	
34		●							●		12.7 x 50.8	68	3301	75%	
35		●				●				●	12.7 x 50.8	68	3307	100%	
36		●				●	●			●	12.7 x 50.8	68	3308	100%	
37		●									19.1 x 35.3	90	0301	100%	
42				●					●		19.1 x 35.0	65	0330	100%	
43	Easy mount			●					●		20.7 x 53.1	120	5322	100%	
38	Easy mount								●		22.6 x 53.1	120	5340	100%	
39		●				●			●	●	19.1 x 53.1	120	3607	100%	
41		●				●			●		19.1 x 53.1	120	5321SC	100%	100-230
40		●						●	●		19.1 x 53.1	180	5321	100%	
44			●								19.1 x 76.2	227	9301	100%	
50	Shock blocks & mounting plate										26.5 x 95.5	230	0522	100%	